



**EXCLUSIVIDAD  
MÁS ALLÁ DE SUS SENTIDOS.**



***NEW* Accord**

**TODO LO QUE USTED EXIGE LO TIENE ACCORD. COMPARE.**



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| INGENIERÍA                                                                                                                    | EXL                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| TIPO DE MOTOR                                                                                                                 | V6                      |
| BLOQUE DEL MOTOR / CULATA                                                                                                     | ALUMINIO-ALEACIÓN       |
| DESPLAZAMIENTO (L / cc)                                                                                                       | 3.5 / 3,471             |
| CABALLOS DE FUERZA @ RPM                                                                                                      | 276 @ 6,200             |
| TORQUE LB-FT @ RPM                                                                                                            | 250 @ 4,900             |
| CALIBRE Y CARRERA (mm)                                                                                                        | 89 X 93                 |
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN                                                                                                        | 10.5: 1                 |
| TREN DE VÁLVULAS                                                                                                              | 24-VÁLVULAS SOHC I-VTEC |
| INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE DE PUNTOS MÚLTIPLES                                                                                  | •                       |
| SISTEMA DE ACCELERACIÓN (DRIVE-BY-WIRE)                                                                                       | •                       |
| SISTEMA ECO ASSIST                                                                                                            | •                       |
| ADMINISTRACIÓN DE CILINDROS VARIABLE (VCM)                                                                                    | •                       |
| CANCELACIÓN ACTIVA DEL RUIDO (ANC)                                                                                            | •                       |
| SISTEMA DE ASISTENCIA PARA ARRANQUE EN PENDIENTE (HSA)                                                                        | •                       |
| SISTEMA DE ENCENDIDO DIRECTO CON INMOVILIZADOR                                                                                | •                       |
| ENCENDIDO REMOTO DEL MOTOR                                                                                                    | •                       |
| TRANSMISIÓN                                                                                                                   | EXL                     |
| TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES                                                                                       | •                       |
| CARROCERÍA / SUSPENSIÓN / CHASIS                                                                                              | EXL                     |
| CARROCERÍA CONSTRUIDA DE UNA SOLA PIEZA                                                                                       | •                       |
| SUSPENSIÓN DELANTERA CON AMORTIGUADORES TIPO MACPHERSON                                                                       | •                       |
| SUSPENSIÓN TRASERA CON ENLACES MÚLTIPLES                                                                                      | •                       |
| BARRA ESTABILIZADORA (mm, DELANTERA / TRASERA)                                                                                | 19 / 15                 |
| BARRA AMORTIGUADORA DELANTERA                                                                                                 | •                       |
| DIRECCIÓN ELÉCTRICA ASISTIDA DE PIÑÓN Y CREMALLERA (EPS)                                                                      | •                       |
| GIRO DEL VOLANTE, DE BLOQUEO A BLOQUEO                                                                                        | 2.55                    |
| RELACIÓN DE LA DIRECCIÓN                                                                                                      | 19.19                   |
| DIÁMETRO DE GIRO, BORDILLO A BORDILLO (m)                                                                                     | 12                      |
| FRENOS DELANTEROS DE DISCOS VENTILADOS CON ASISTENCIA ELECTRÓNICA / FRENOS TRASEROS DE DISCO SÓLIDO (mm, DELANTERO / TRASERO) | 293 / 282               |
| RINES CON ALEACIÓN DE ALUMINIO                                                                                                | 18"                     |
| LLANTAS                                                                                                                       | 235 / 45 R18 98W        |
| LLANTA DE REPUESTO TAMAÑO GRANDE                                                                                              | •                       |

|                                                                     |                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>CAPACIDAD Y COMBUSTIBLE</b>                                      | <b>EXL</b>       |
| COMBUSTIBLE (LITROS)                                                | 65               |
| <b>DIMENSIONES INTERIORES</b>                                       | <b>EXL</b>       |
| ESPACIO PARA LA CABEZA (mm, DELANTERO / TRASERO)                    | 955 / 940        |
| ESPACIO PARA LA PIERNAS (mm, DELANTERO / TRASERO)                   | 1,079 / 977      |
| ESPACIO PARA LOS HOMBROS (mm, DELANTERO / TRASERO)                  | 1,489 / 1,435    |
| ESPACIO PARA LA CADERA (mm, DELANTERO / TRASERO)                    | 1,412 / 1,389    |
| VOLUMEN DE CARGA (M3 / LITROS)                                      | 0.44 / 440       |
| VOLUMEN DE PASAJEROS (M3 / LITROS)                                  | 2.85 / 2,854     |
| CAPACIDAD DE PASAJEROS                                              | 5                |
| <b>DIMENSIONES EXTERIORES</b>                                       | <b>EXL</b>       |
| DISTANCIA ENTRE EJES (mm)                                           | 2,775            |
| LONGITUD (mm)                                                       | 4,910            |
| ALTURA (mm)                                                         | 1,475            |
| ANCHO (mm)                                                          | 1,850            |
| ANCHO DE VÍA (mm, DELANTERA / TRASERA)                              | 1,583 / 1,591    |
| DISTANCIA AL SUELO (mm, DESCARGADO)                                 | 141              |
| PESO VEHICULAR (kg)                                                 | 1,632            |
| DISTRIBUCIÓN DEL PESO (% , DELANTERO / TRASERO)                     | 61 / 39          |
| <b>CARACTERÍSTICAS EXTERIORES</b>                                   | <b>EXL</b>       |
| TECHO CORREDIZO ELÉCTRICO INCLINABLE DE UN TOQUE                    | •                |
| SISTEMA DE APERTURA (KEYLESS SMART ENTRY)                           | •                |
| SISTEMA DE SEGURIDAD CON ACCESO REMOTO Y APERTURA DEL BAÚL          | •                |
| FAROS HALÓGENOS DE LARGO ALCANCE CON ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMÁTICO | •                |
| FAROS ANTINEBLA LED                                                 | •                |
| ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS DEL COLOR DE LA CARROCERÍA             | •                |
| CON DIRECCIONALES INTEGRADAS                                        | •                |
| VISTA EXPANDIDA EN EL ESPEJO LATERAL DEL CONDUCTOR                  | •                |
| LUCES DE FRENO LED                                                  | •                |
| LIMPIAPARABRISAS INTERMITENTE VARIABLE                              | SENSOR DE LLUVIA |
| MANIJAS                                                             | CROMADO          |
| SENSORES DE ESTACIONAMIENTO (DELANTERO / TRASERO)                   | •                |
| ESCAPE CROMADO                                                      | DUAL             |
| TRAVESAÑOS EN EL CAPÓ                                               | •                |
| CAPÓ DE ALUMINIO                                                    | •                |



FAROS HALÓGENOS DE LARGO ALCANCE  
CON ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMÁTICO



FAROS ANTINEBLA LED



LUCES DE FRENO LED



| SEGURIDAD                                                                                                                   | EXL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| SISTEMA ESTABILIZADOR DEL VEHÍCULO (VSA) CON CONTROL DE TRACCIÓN                                                            | •   |
| SISTEMA DE FRENOS ANTIBLOQUEO (ABS)                                                                                         | •   |
| DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENOS (EBD)                                                                                    | •   |
| ASISTENCIA DE FRENADO                                                                                                       | •   |
| CÁMARA DE VISTA TRASERA CON ÁNGULOS MÚLTIPLES CON DIRECTRICES DINÁMICAS                                                     | •   |
| FAROS DE DÍA (DRL)                                                                                                          | LED |
| ESTRUCTURA DE LA CARROCERÍA CON INGENIERÍA DE COMPATIBILIDAD AVANZADA (ACE)                                                 | •   |
| BOLSAS DE AIRE DELANTERAS DE DOBLE ETAPA Y UMBRAL MÚLTIPLE (SRS)                                                            | •   |
| BOLSAS DE AIRE DELANTERAS LATERALES (SMARTVENT)                                                                             | •   |
| BOLSAS DE AIRE LATERALES TIPO CORTINA                                                                                       | •   |
| CINTURONES DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS EN TODOS LOS ASIENTOS                                                                | •   |
| ANCLAS Y AMARRES INFERIORES PARA NIÑOS (LATCH): ANCLAS INFERIORES (2DA FILA LATERAL), AMARRES DE ANCLAJE (TODA LA 2DA FILA) | •   |
| INDICADOR DE CINTURONES DE SEGURIDAD DESABROCHADOS PARA EL CONDUCTOR Y COPILOTO                                             | •   |
| SEGUROS A PRUEBA DE NIÑOS EN PUERTAS TRASERAS                                                                               | •   |



| TECNOLOGÍA DE ASISTENCIA AL CONDUCTOR                                                     | EXL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| SISTEMA DE ASISTENCIA PARA MANTENERSE EN EL CARRIL (LKAS)                                 | •   |
| CONTROL AUTOMÁTICO ADAPTABLE DE VELOCIDAD CRUCERO (ACC)                                   | •   |
| SISTEMA DE VISIBILIDAD MOSTRANDO TRÁNSITO LATERAL DEL LADO DEL COPILOTO (HONDA LANEWATCH) | •   |
| LUCES DELANTERAS CON LUCES ALTAS AUTOMÁTICAS (HSS)                                        | •   |
| SISTEMA DE ADVERTENCIA DE COLISIÓN FRONTAL (FCW)                                          | •   |
| SISTEMA DE ADVERTENCIA DE SALIDA DEL CARRIL (LDW)                                         | •   |
| SISTEMA DE FRENADO CON MITIGACIÓN DE COLISIÓN (CMBS)                                      | •   |
| SISTEMA DE MITIGACIÓN DE SALIDA DEL CARRIL (RDM)                                          | •   |



| COMODIDAD Y CONVENIENCIA                                         | EXL                                |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| SISTEMA DE CONTROL CLIMÁTICO AUTOMÁTICO DE DOBLE ZONA            | •                                  |
| ENLACE MANOS LIBRES (HANDS FREE LINK) CON BLUETOOTH              | •                                  |
| BOTÓN DE ENCENDIDO / APAGADO DEL MOTOR (SMART START ENGINE)      | •                                  |
| VENTANAS ELÉCTRICAS CON APERTURA Y CIERRE AUTOMÁTICO             | TODAS                              |
| SEGUROS ELÉCTRICOS EN LAS PUERTAS                                | •                                  |
| CON CIERRE AUTOMÁTICO PROGRAMABLE                                | •                                  |
| CONTROLES DE VENTANA Y SEGUROS ILUMINADOS, PUERTA DEL CONDUCTOR  | •                                  |
| CONTROL AUTOMÁTICO DE VELOCIDAD DE CRUCERO                       | •                                  |
| COLUMNA DE DIRECCIÓN INCLINABLE Y TELESCÓPICA                    | •                                  |
| VOLANTE FORRADO EN CUERO                                         | •                                  |
| ILUMINACIÓN EN LOS CONTROLES MONTADOS EN EL VOLANTE              | CRUCERO / AUDIO / TELÉFONO / I-MID |
| CONSOLA CENTRAL CON DESCANSABRAZOS Y COMPARTIMENTO DE ALMACENAJE | •                                  |
| PORTABEBIDAS                                                     | •                                  |
| GUANTERA                                                         | •                                  |
| BOLSILLO EN EL RESPALDO DEL ASIENTO DEL CONDUCTOR Y EL COPILOTO  | •                                  |
| ESPEJO RETROVISOR DE OSCURECIMIENTO AUTOMÁTICO                   | •                                  |
| ESPEJOS DE VANIDAD ILUMINADOS PARA EL CONDUCTOR Y EL COPILOTO    | •                                  |
| PORTALENTES                                                      | •                                  |
| VISERA SOLAR DESLIZANTE                                          | •                                  |
| LUCES PARA LECTURA                                               | •                                  |
| APOYABRAZOS EN EL ASIENTO TRASERO                                | •                                  |
| VISERAS PARA EL SOL TRASERAS INTEGRADAS                          | •                                  |
| VISERA PARA EL SOL ELÉCTRICA EN LA VENTANA TRASERA               | •                                  |
| DESEMPAÑADOR DE VENTANA TRASERA                                  | •                                  |
| TOMACORRIENTE ELÉCTRICO DE 12-VOLTIOS                            | •                                  |
| LUZ EN ÁREA DE CARGA                                             | •                                  |

| AUDIO Y CONECTIVIDAD                                                        | EXL |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| SISTEMA DE AUDIO PREMIUM DE 360 WATTS, AM / FM / CD                         | •   |
| CON 7 BOCINAS CON SUBWOOFER                                                 | •   |
| I-MID CON PANTALLA DE 8 PULGADAS                                            | •   |
| PANTALLA TÁCTIL DE AUDIO                                                    | •   |
| SISTEMA DE NAVEGACIÓN HONDA ENLAZADO POR SATÉLITE CON RECONOCIMIENTO DE VOZ | •   |
| TRANSMISIÓN DE AUDIO POR BLUETOOTH                                          | •   |
| INTERFAZ DE AUDIO USB                                                       | •   |


| ASIENTOS                                                                              | EXL           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ASIENTO DEL CONDUCTOR CON AJUSTE ELÉCTRICO DE 10 POSICIONES INCLUYENDO SOPORTE LUMBAR | CUERO+MEMORIA |
| ASIENTO DEL COPILOTO CON AJUSTE ELÉCTRICO DE 4 POSICIONES                             | CUERO         |
| ANCLAS AJUSTABLES EN LOS CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS                           | •             |
| INTERIOR TAPIZADO EN CUERO                                                            | •             |
| ASIENTO TRASERO CON RESPALDO ABATIBLE CON APOYABRAZOS CENTRAL                         | •             |



SISTEMA ECON



ENCENDIDO REMOTO



LANE WATCH



COMODIDAD Y LUJO



SISTEMA DE NAVEGACION HONDA



# **NEW Accord**

**TODO LO QUE USTED EXIGE LO TIENE ACCORD. COMPARE.**

**Honda Sensing™**



**MANTENIMIENTO SIN COSTO POR 100.000 km ó 1000 DÍAS.**

**GARANTÍA DE FÁBRICA POR 100.000 km ó 3 AÑOS.**

\*La cobertura del mantenimiento sin costo es por 100.000 Km o 1000 días, lo que primero ocurra.

\*La cobertura de la garantía de fábrica es por 100.000 Km o 3 años, lo que primero ocurra.



**200.000 ÁRBOLES**

**SEMBRADOS EN COLOMBIA**

UN LOGRO HONDA QUE NOS ENORGULLECE  
Y LE DA MÁS VIDA AL PLANETA

 [www.autos.honda.com.co](http://www.autos.honda.com.co)

\*Algunos diseños, acabados y/o accesorios del vehículo hacen parte de la ambientación fotográfica y/o de otras versiones que pueden no ser comercializadas en Colombia. Los accesorios están sujetos a disponibilidad y podrán incluirse con un costo adicional. Para más información consulta nuestra Red de Agencias Honda.

Imágenes correspondientes a Accord versión EXL 2016.

El Sistema Honda Sensing™ nunca reemplaza la pericia ni la autonomía de manejo del conductor. La responsabilidad de un manejo seguro, de evitar cualquier accidente, siniestro o cualquier otro evento que suceda con ocasión a la conducción del vehículo, recae exclusivamente en el conductor, el Sistema Honda Sensing™ solo corresponde a alertas y ayudas para disminuir ciertos riesgos de conducción. Para mayor información e instrucciones consultar manual de propietario.